4.
lue deux fois

Observation sur une adherence
quy ses formé à l'intestin jejunum
a la suitte d'une chutte

Quoy que les intestins soint renfermé dans une capacité quy semble les deffendres des agents exterieurs ils ne laissent pas cepandent que d'être sujets a des contusions dont les suittes donnent occasions à des adherences, des retressissemants du canal intestinal maladie connüe a la verité mais plus frequantes a ce que je pance et a la quel on ne s'es point assé attaché jusqu'à present

quelque eclairé que soit un chirurgien il à toujours beaucoup à reflechir lors qu'il a des maladies du canal intestinal a traiter, maladies dont les simptaumes sont comuns a tant d'autres de ses parties tel que sont les vomissement, les hoquets, les douleurs de coliques, les borborimes, les volvulus, les supressions des matieres excrementeuses, l'observ.t qui suit en est une preuve

Un homme agée d'environ soisantes et huit ans tomba de son cheval sur le paumeau de son epée dans le momant il sentis une douleur des plus vive il en perdit connoissance ses amies le conduisirent a son auberge distance environ de quatres lieux ou il fut saignée deux fois et prie quelque lavemant quy le soulagea

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 56
n° 60

Le cinquiemme jour de la chutte arrivé a paris je le trouvé resantant encore baucoup de douleur je le saignié encore trois fois il prie des lavements avec les plantes emolientes je le mie au bouillon et faisait usage des boissons delayantes et ne ~~fesait~~ prenait aucun aliments solide, les douleurs se calmese dans lesparce de trois semaine le malade se crue queris et reprie ses exercice ordinaire quoy quil resentais toujours quelque douleur mais suportable

Au bout de six mois environ il commancea a resenter des douleurs de colique deux ou trois heures apres avoir mangié et cette douleur se faesoit senter dans tous le contours du ventre et particulierement du cotté de la region lombert du cotte droit qui etoint lendroit ou le pommault de son epée avoie portée

Le malade commanca a navoir plus dapetif il survint des nausé frequante a la suitte des quel le vomissemant succeda, vomissemant alimantaire seulemant et lors que lestomac etais vuide il se trouvait soulagie il fut saignié deux fois purgie deux ou trois de loing en loing, prie les bins, en suitte lexercice du cheval se traitemant la soulagie baucoups mais il netais pas entieremant deliuré de ses douleur

Il consulta un medecin qui luy dit sur pretex quil auroit eu quelque accés de goutte que la maladie n'etais autre chose qu'une goutte remontée ~~dans~~ dans le ventre quoy quil y eu bien douze ans quil nan eu la moindre douleur ces dit il par cette meme raison que jen suis encore plus sure il luy fit prendre les medicament aproprie a cette maladie et luy auroit conduit au tombeau sil eu continué ces accés

au mois davril dernier un autre medecin luy dit que la maladie etais une obstruction au pilore et que le canal intestinal etais affecté, jeu beau luy representer la chutte en question il ne voulu point croire que cette chute eu part a cette maladie mais il ne voulu point ~~croire~~ non plus que ce fut la goutte

ce fut alors que le malade commanca a deperire les vomissements devinre frequant les matiere Estercoral vinre par la bouche, pour le peu que les lavements passoient par lanus elle etoint come sy elle luse passé par une filiere cette une attantion que lon ne doit poin perdre de vue d'ailleur sy seus eté une obstuction au pilore et que les alimants neuse point passé de lestomac dans les intestins les matieres que le malade vomissoit nauroit pas eté chilleuse sil y avoit eu des

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

vulcerations dans le canal intestinal les lavement auroit lete ~~Le~~ purulant et meme celle quil rendoit par la bouche
on fit prendre au malade tous les remedes ~~convenable~~ quelon Evut convenable a sa maladie, Lipecaquana, le quinquina, les Eau de vichi, celle de cotteret, de balaruc, rien ne le soulayoit, il recu quelque soulagemant du baume tranquil incorporé avec le suc; dont on fit vne Espece de concerve
vne consultation de quatres medecin vn dit que cetais des vlcerations a lestomac vn autre dit que cetais au intestins, Enfin vn dit quil croyoit que cetais vn intestin qui Etais pincé et quil falois en faire la reduction, et la contenir avec le bandage je jaj combatu ce dergnier sentimant et on ne peut en disconvenir
Cette consultation desida que lon apliqueroit sur le ventre du malade vne decoction de plantes Emolientes et que lon ajouteroit sur chac pinte vne once de therciaque animé avec le vin quil prendroit cinquente six goutte anodine de trois en trois heures dans vne cuilleré de vin de canarie; des lavemant confortatif, rien ne fit, Le malade vomissoit tous ce quil prenoit il ne rendoit plus rien par bas, que les lavement tel que lon luj donnoit
Le regime à consisté en craime de ris, du bouillon, la geli de viande, mesme il prie des bouillons en lavemants

Depuis le jour decette consultation il a resté dans cette Etat jusquau neuf may degnier sans rien rendre par bas

Dans une situation aussi desesperé les uns proposoit de faire avaler au malade du mercure coulant les autres des bals de plomb, je proposé au medecin ordinaire de luy faire ~~ut~~ avalé du petit plomb il ~~y~~ consenty, il en prie douze grains de deux en deux heures jusquau nombre de cinquante deux grains, et je le fit dans lesperance que si le plomb pouvoit larettes a lobstacles et auroit peut servir dindication pour y ~~pratiquer~~ faire une incision au muscles du bas ventre ala faveur de la quel on auroit decouvert cette obstacle emporté cette adherance et pour lors mettre en ~~p~~ratique la methode de monsieur ramdor que monsieur Louis à donné dans les memoir de la cademie, mais il etait trop tard, le malade mourie ~~L~~ aient esté dix huict jour sans rien rendre par lanus et meme plus

Monsieur gourçau et moy nous avons fait louvert du cadavre, lexterieur ne nous presenta rien qui puis nous arretter, non plus quapres avois levé les muscls du bas ventre, lestomac etoi~~t~~ tres sin et lintestin duodenum lintestin jejunum etoit gonflé et disposé ala gangrene presque depuis son commancemant jusqua ladherence que jay eu lhonneur de faire voir a lacademie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette adherance etoit Situé dans la courbure que forme cette intestin dans la region abilical du cotte droit Environ trois traverse de doigts de distance de lombilique quy etoit Lendroit ou le malade se plaignoit des plus forte doulur de colique et ou le paumaul de son pié a porté dans la chute quil fit

il nest point de doute que la contusion qua receu linterstin sest Enflamé, et quil sen est suivie vne supuration ~~suffisante quy a affoiblie les de~~ ~~lintestine plus que~~ suffisante pour affoiblir les membranne de lintestin, les parties se sont affecé recourbi, le calibre sa trouvé considerablemant diminué les parois adossé ~~leur~~ lune contre lautre se sont vnie dont sen est suivie Ladherence quy par successions de temps a Entieremant bouchie la cavité de cette intestin

Seconde observation quy a Raport a la premiere

Il y a Environ dix ans que jay vue vn Enfant agié denviron douze, ~~ans~~ quy En voulant prendre quelque chose quy etoint sur vne tablette de chemmié el pera sur vne chaise vn tabouret se dernier mal affermie renversa et Lenfant tomba sur le bord dune table, je le trouva sans connoissance il fut saignie dans le momant la parolle luy Etant revenue, il me dit les choses come elles Etoint arrivie, dans lesperance de ne point avoir de corection, je luy trouva vn contusion peut aparante

Situe du cotte droit vn ~~peut~~ peu plus bas que le
vm. anticipant sur la region iliaque, je fit piler
dela racine de consoude auec du persil que je soulage
deau devie ala quel jajoute deux onces de sel marin
pour topique lenfant fut resaigné le soir le
landemain matin et prie des lauemant de trois
entrois heures conuenable à la situation, les choses
se passerent sy bien que huit jours apres il ne
pansoit plus a la tragique auanture
Environ deux mois apres cette chute il commenca
à se plaindre de douleur de ventre et setais apres
midy plus ordinairement, je prescriuis tous ce quy
pouuoit contribuer a son soulagement rien ny fit
on manda le medecin dont les auies ne luy furent
pas plus fructueux enuiron dix jours auant sa
mort les vomissement devinrent considerable rien
ne passoit par le bas il y auoit deja longtems quil
deperissoit il devint eptisique et mourüe apres
auoir souffert pres dun an

Je fis louuerture du bas ventre en presence de
mr peagit pere qui en auoit prie soins je trouué
lintestin ileum come froncé en different sens, le
medecin crü que setois vn volvulus mais il connüe
bien que non en lexaminant, le calibre de cette
intestin estois sy bouchée qua peine vn tuyaut de
de plume y auroit il passé
La mort de cette enfant ~~est~~ encore esté occasioné
par vne adherance contracté ala suitte dune
contusion sur lintestin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Troisieme observation qui à Raport au deux premier

Vn jeune homme agie denviron dix sept ans mest venue cherchie la nuit pour saignie son frere au pied, qui avoit vn transport furieux come je luy tenait vn pied dans le seaux le jeune homme voulu luy prendre lautre pied pour le faire de mesme, le malade flechie la jambe et la cuisse, luy porta vn coup de talon sur le ventre qui le fit Reculé en arriere et tomba a linstant il se trouva mal et perdi connoisance il ne voulu point settre saignie il à Resenty vne douleur fort longtems a lendroit du coup mais cette douleur degenera en colique qui a este suportable depuis 1738 quil a receu le coup, jusquen 1754, come je luy rendoit visite damie, je le trouva dans des douleurs de colique des plus vive beaucoup de fievre le ventre tandu douloureux, des mouvement convulsive je luy proposé la saignie et luy dit quil nianvoit plus de tems a perdre mais il me dit quil sendonneroit bien de garde et quin medecin de ses amis le tireroit daffaire sans ce secours, il Resta dans cette malheureuse situation pandent dix jours, en luy faisant prendre des potions huileuse des lavement, le ventre chargée de cataplasme, au bout de ce tems le medecin dit

au malade quil falois maitre ordre a ses affaires
et quil ny auoit plus rien a luj faire
Son frere quj jusque present ne peut rien gagner
sur Lesprit du malade La douleur de le voir perire
manda medecin, chirurgien en consultation, on ne
perdit point de tems quoj que tard on fit saigner
le malade frequamant petite saignie pour menager
ses forces les autres secours luj furent administré
enfin il revint de la mort a la vie
de tous ce que son amie luj auoit fait prendre
il nauoit eu autre evacuation que des urines et
des sueurs il nauoit rien rendu par les sel, et
les premiers quil fit Etoint come les excrement
des mouton plotonné
Les consultans son tous tonbé dacor que cette
maladie Etoit vn Engorgemant dans Lintestin
coecum, la situation du coup, la constance de
la douleur en Est vne preuue asseuré je panse
que sy seut Eté aubien vn intestin grelle
Come vn gros, et surtous Lintestin coecum quil
nauroit pas Eté silongtems a resentir Les suittes
facheuse de son accidents
je le fut voir il y a Enveron trois semaine il ma dit
quil rendoit les Excremant come sil Euse passé
par vne filliere et quil resentais presque tous
les jours des douleurs de colique mais suportable
les Excrement ne sont pas plus gros que le petit
doigts
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le malade observe un Regime doû, il se prive de tous les choses qui pouvoit l'incomodé il monte a cheval souvent et s'entrouve parfaitemant bien

l'on voit par cette observation que ses encore l'effet d'un coup qui à porté jusque sur l'intestin il Resent des coliques ses excremant sont come s'il passoit par une fillier

Combien ne voit on pas de Malade qui nous disent que ce n'est que depuis qu'il sont tombe ou qu'il ont Recu des coups sur le ventre qu'il Resente des douleurs deventre des colique par succession de tems on Regarde ses maladis come des obstruction du mesentaires ou des Schirrats dans le foye enfin l'on voit le malade deperire come dans les maladie cronique si l'on faisoit l'ouverture de ces cadavre je suis persuadé que l'on trouveroit que les intestins sont tres sujette au jmpression Exterieure cette a dire de contusion

Braillet

No. 6